

Дисперсия стирол-акриловая «NOVADISP-2505» (НОВАДИСП-2505)

91/155/ЕЕС

Дата: 01.03.2025

1. ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВА/ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ИМПОРТЕР или ДРУГОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Торговое имя: NOVADISP 2505 (НОВАДИСП 2505)

Область применения: Для промышленного употребления. Лакокрасочный материал

Производитель: ООО «Оргсинтез ПроЛаб» Российская Федерация  
Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточное шоссе, 88А

2. СОСТАВ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРИДИЕНТАХ

Описание: Полимер эфира акриловой кислоты и стирола, 50% водная дисперсия

Вредные компоненты: Не содержит веществ, для которых определен предел содержания либо R-фразы в количестве более чем 1%

Содержание: CAS-№ EINECS-# Предостерегающие знаки,R-фазы -- -- --

3. ОБОЗНАЧЕНИЕ ОПАСНОСТЕЙ

Продукт классифицирован как неопасный(STAMa807/2001)

Длительный контакт с кожей может вызвать ее высыхание .

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Кожа: Вымыть водой с мылом

Глаза: Промыть большим количеством воды

Пищевой тракт: Выпить большое количество воды. Обратиться к врачу

5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ

Общее: Не огнеопасен. Продукт является смесью полимера и воды и не горит.

Средства тушения: Могут быть использованы все средства тушения

Особый риск при попадании в огонь: Продукт не горит, но может разбрызгиваться, при температуре выше 90°С. После испарения воды, осадок может гореть с выделением дыма и окислов углерода.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ В СЛУЧАЯХ ПРОИСШЕСВИЙ

Персональная защита: Рекомендуются защитные очки и перчатки. Вымыть водой. Остерегаться подскользнуться!

Защита окружающей среды: Предохранять от попадания продукта в дерн, почву, воду.

Методы очистки: Большие вытекшие объемы запрудить и скатать в емкости. Маленькие остатки абсорбировать в опилки, песок, торф ит.д.(см.пп.13)

**7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Использование:</b> | Обеспечить достаточную вентиляцию                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Хранение:</b>      | Хранить в закрытых емкостях (предохранять от высыхания). Подходящими материалами для контейнеров являются нержавеющая сталь, полиэтилен и соответствующие материалы. Рекомендуемая температура хранения от +5°C до +25°C.<br><br><i>Прочитайте инструкцию по безопасности работы с контейнерами.</i> |

**8. КОНТРОЛЬ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ И ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА**

|                                |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Технические требования:</b> | Общая комнатная вентиляция обычно является достаточной                                                                                               |
| <b>Личные средства защиты:</b> | Используйте защитные перчатки и очки. Пользуйтесь респиратором в помещениях с недостаточной вентиляцией, особенно при появлении аэрозольного тумана. |

**9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Физическое состояние:</b> | Жидкость                                            |
| <b>Цвет:</b>                 | Молочно-белый                                       |
| <b>Запах:</b>                | Со слабым запахом                                   |
| <b>pH</b>                    | 7,0 – 9,0                                           |
| <b>Точка кипения:</b>        | Прибл. 100°C (вода)                                 |
| <b>Давление пара:</b>        | Прибл. 28 mBar(вода) +20°C                          |
| <b>Растворимость в воде:</b> | Неограниченная                                      |
| <b>Вязкость:</b>             | 100 – 500 mPas +20°C, Брукфилд RVT 20об/мин, бур №2 |

**10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ**

|                                     |                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Нежелательные материалы:</b>     | Избегать материалов, реагирующих с водой. Коррозионные свойства дисперсии сравнимы с коррозионными свойствами воды. |
| <b>Опасные продукты разложения:</b> | Не разлагается при нормальных условиях.                                                                             |

**11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

|                                                  |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Острая токсичность:</b>                       | Согласно доступной информации имеет низкую токсичность                                              |
| <b>Раздражение и разъедающее действие:</b>       | Длительный контакт с кожей может вызвать ее высыхание. Попадание в глаза может вызвать раздражение. |
| <b>Опытные данные о воздействии на человека:</b> | Длительный опыт производства и применения показывает, что продукт не является вредным для здоровья. |

**12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

|                                            |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Экологическая токсичность:</b>          | Доступная информация о полимерных дисперсиях показывает их низкую токсичность для водных и других организмов.                                                                                            |
| <b>Мобильность:</b>                        | Продукт неограниченно смешивается с водой и, следовательно, может перемещаться на большие расстояния в водных потоках, вызывая эстетический дискомфорт вследствие окрашивания воды в молочно-белый цвет. |
| <b>Взаимодействие с окружающей средой:</b> | Полимеры являются практически нейтральными соединениями и, следовательно, разрушаются медленно под воздействием окружающей среды.                                                                        |
| <b>Бионакопление:</b>                      | Доступная информация не указывает на риск бионакопления.                                                                                                                                                 |

13. ОЧИСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

**Продукт:** Полимерные дисперсии могут быть осаждены и высушены или абсорбированы в торф, песок и др. материалы. Затем она могут быть сожжены или утилизированы на полигоны ТБО, если это соответствует государственным и/или местным законам. Необработанные дисперсии запрещено сбрасывать в канализацию без особого разрешения.

**Тара:** Тщательно вымытые контейнеры, оловянную и пластмассовую тару можно использовать повторно. Пустые картонные упаковки можно сжигать.

14. ТРАНСПОРТ

**ADR/GGVS, RID/GGVE:** Продукт классифицируется как неопасный для транспортировки.  
--  
**AND/ADNR:** --  
**IMDG:** --  
**ICAO-NI / IATA-DGR:** --

15. РЕГУЛИРУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Предостерегающая этикетка:** Продукт не имеет классификации опасности и не этикеткируется (1999/45/EC)  
*Следует учитывать национальные и местные правила и требования*

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Изменения:** Документ полностью обновлен согласно директивам 2001/58/EC

**Наименование таможенного тарифа:** 39.06.90.90

**Пояснения:** R – фраз, на которые возможно указание в пп.2

|                                                             |                                          |                                                       |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>R8</b> Огнеопасно в присутствии воспламеняющихся веществ | <b>R24</b> Токсичен при контакте с кожей | <b>R41</b> Риск серьезной травмы глаз                 |
| <b>R10</b> Горючий                                          | <b>R25</b> Токсичен при проглатывании    | <b>R43</b> Аллергические реакции при контакте с кожей |
| <b>R20</b> Вреден при дыхании                               | <b>R34</b> Разъедающий                   | <b>R50</b> Очень токсичен для водных организмов       |
| <b>R21</b> Вреден при контакте с кожей                      | <b>R36</b> Раздражает глаза              | <b>R51</b> Токсичен для водных организмов             |
| <b>R22</b> Вреден при проглатывании                         | <b>R37</b> Раздражает органы дыхания     | <b>R52</b> Вреден для водных организмов               |
| <b>R23</b> Токсичен при вдыхании                            | <b>R38</b> Раздражает кожу               |                                                       |

**Ограничения в применении:** При использовании продукта в целях, иных, чем описанных в технических спецификациях, необходимо уточнить их применимость у технологов ООО "Оргсинтез ПроЛаб"

**Дополнительная информация** может быть получена у ООО "Оргсинтез ПроЛаб"

**Источники:** Законодательство, информация от поставщиков сырья и банки данных: Beilstein, AQUAASCI, Cfplus (toxicological focus), ADISINSIGHT, ADISNEWS, HSDB, RTECS, TOXCENTER.